

4^{ème} rencontre du COREB et ESR

Ecole du Val de Grâce

25 juin 2018


Atelier 2


Protéger les soignants, les patients et la collectivité : à partir de cas pratiques

T. Perpoint (SMIT, Lyon), T. Lavigne (EOH, Strasbourg), L. Cauchy (EOH, Lille)

Cas récents

- 28/5/2018
 - SAU pédiatrique, CH Colmar, **Suspicion de Lassa**
- 21/5/2018
 - SAU, CH Belley, **Suspicion de MersCov**
 - Domicile, Lyon, **Suspicion de MersCov**











- 1 Dépister
- 2 Protéger**
- 3 Evaluer
- 4 Traiter
- 5 Alerter
- 6 Classer
- 7 Orienter
- 8 Transporter
- 9 Confirmer
- 10 Contacts

Remarques

- **Ce qui est reconnu et partagé par tous**
 - L'excès de mesure ne protège pas
 - La médiatisation inquiète
 - Manque de formation et de pratique
 - L'ensemble des mesures devraient être mises place dans tous les SAU
- **Ce qui interroge**
 - La mobilité d'une équipe de l'ESRH
 - Le SHA sur les gants, quel message?
- **Ce qu'il faudrait promouvoir**
 - Les règles universelles REB adaptées des précautions standardisées

Procédure Générique REB

Figure 4A – Proposition de socle commun des mesures de protection face à un patient suspect REB sans orientation étiologique précise

	Soignants de première ligne	
Protection renforcée du soignant face à un patient REB	SHA + APR FFP2 + sur-blouse + gants    	
Protection standardisée du patient REB	SHA + Masque chirurgical  	+/- habits

Gants nitriles
Tablier usage unique
Lunettes

SHA : soluté hydro-alcoolique
APR : appareil de protection respiratoire

Figure 4B – Principes de mesures d'isolement face à un patient REB

	Soignants de première ligne
Isolement géographique	Dans box dédié ou pièce isolée
Equipe dédiée*	Médecin sénior et infirmière formés
Circuit dédié	A adapter avec l'aide du SAMU-Centre 15 et des hygiénistes
	Matériel à usage unique (ou dédié) Gestion des déchets
	Arrêt du système de ventilation/climatisation ← difficile
	Visites et déplacements du patient non autorisés

*si possible = si la situation clinique a été anticipée et que des personnels seniors formés sont disponibles